



28 SEPTEMBRIE 2023

Catre:

PRIMARIA PETREU

Str. Principală, nr. 275. Localitate: **PETREU**

COD PSTAL 417018

E-mail registratura@comuna-petreu.ro

In atentie:

PRIMAR, FUNCTIONARI PUBLICI

Referitor la:

INFORMARE PUBLICA, ACCIDENTE MAJORE

(format scris pe suport de hartie si electronic)

SEVESO LEGEA 59/2006

**INFORMATII PENTRU CAZURI DE ACCIDENTE MAJORE
IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE LA:
ASSET CRISANA SUPLAC, STATIA DE DEGAZOLINARE
ABRAMUT, CONFORM ANEXEI 6 DIN LEGEA 59/2016**

Informare publica Statia de Degazolinare ABRAMUT

1.numele sau denumirea comercială a operatorului și adresa completă a amplasamentului respectiv;

- OMV PETROM SA, Membru OMV Group, ASSET CRISANA Suplac
- Degazolinare Abramut , Sector I Marghita, jud. Bihor

2.confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente;

Statia de DEGAZOLINARE Abramut din cadrul primariei Petreu este clasificata ca obiectiv cu nivel de risc superior conform legii 59/2016 pe anplasament fiind prezente substante periculoase in canitati egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in Anexa 1 partile 1 si 2
Notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) a fost transmisa catre APM BIHOR Secretariatul de Risc (SRAPM) in data de 28.04.2022 cu nr. inregistrare 7662

3.explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului;

Instalația are scopul de a primi „gaz bogat” de la sondele din zonă, de a asigura separarea fizică a „gazelor sărace” (fracția C1, C2), a apei și a gazolinei (gaze lichefiate și condensat: fracțiile C3+), de a asigura comprimarea, uscarea și livrarea gazului natural precum și stocarea intermediară și livrarea gazolinei.

- vechimea și nivelul tehnologiei (anul proiectării și construcției instalației): 1979, modernizat 1985;
- modul în care sunt controlate procesele tehnologice;
- montare debitmetre pentru măsurarea cantității brute la intrarea în stație;
- automatizarea principalelor faze (instalații AMC);
- reabilitarea rețelei de hidranți,
- achiziționare pompe de incendiu, motopompe.
- tipul producției: - continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);



Au primit exemplul.



**OMV Petrom**

Energia pentru o viață mai bună.

4.denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

Denumirea substanței periculoase/ amestecului:

- Gazolina de schela, fraza de pericol H224;H350;H304 ; H319; H336 ; H373; H411; EUH 066, Clasa de pericol Cancerigen
- Reziduu petrolier, Condensat de sonda, Metanol
- În caz de scurgeri de gazolină acestea prin vaporizare vor produce gaze și vapori din categoria COV (compuși organici volatili). COV reacționează în atmosferă cu oxizii de azot în prezența razelor solare și formează ozonul troposferic. Acesta este dăunător sănătății și are efecte defavorabile supra plantelor, animalelor și clădirilor.
- În caz de scurgeri pe sol o mare parte din gazolină se va vaporiza. O porțiune, formată din hidrocarburi cu un număr mai mare de atomi de carbon, vor rămâne sub formă de rezidii care pot duce la moartea vegetației și a microorganismelor din sol.
- În cantități mici în apă componenții mai grei ai gazolinei provoacă schimbarea gustului și mirosului făcând-o improprie pentru consum. În caz de scurgeri în ape în cantități mari, gazolina produce efecte extrem de defavorabile fiind toxică pentru organismele acvatice și cu efecte pe termen lung.
- Intoxicațiile cu gazolină se produc în special prin pătrunderea vaporilor pe cale respiratorie. Acțiunea toxică se manifestă prin efecte narcotice, iritația căilor aeriene, a
- Combustibilul tip P este nociv putând provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire. Este iritant în contact cu ochii sau pielea.
- Este toxic pentru organismele acvatice și cu efecte pe termen lung. Dacă ajunge în apele de suprafață formează o peliculă care poate afecta viața viețuitoarelor din mediu acvatic. În statul acvifer poate produce poluări grave prin schimbarea gustului și mirosului. Poate afecta solul prin moartea vegetației și a microorganismelor cu care vine în contact.

5.informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic;

Obiectivul este amplasat în comuna Abramut, avand următoarele vecinătăți:

- Localitatea Petreu ;
- Depozit titei Petreu ;
- Padurea Abramut ;
- Obiectivul este amplasat la distanta mare de aceste vecinatati.
- In zona obiectivului nu sunt amplasate alte constructii, nefiind posibilitati de propagare a accidentelor majore la vecinatati.

Pentru alarmarea personalului din unitate și a populației din imediata vecinătate se va utiliza sirena electrică existent în cadrul amplasamentului.

- situatie de urgenta care poate afecta si exteriorul amplasamentului va fi anuntata de celula pentru situatii de urgenta a SC OMV Petrom SA –Zona de productie Crisana, organismelor cu atributii de resort si adusa la cunostinta celor care pot fi afectati.
- In scopul prevenirii accidentelor in care sunt implicate substante periculoase, au fost stabilite masuri pentru prevenirea si controlul acestor categorii de accidente si limitarea consecintelor asupra sanatatii si securitatii populatiei si a mediului inconjurator. Alarma generală este declanșată de către autoritățile publice, conform Ordinului MAI nr. 1259/2006, în scopul luării măsurilor adecvate privind adăpostirea populației, protecția bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer și ale acțiunilor militare

iau masuri adecvate pe amplasament, mentinandu-se legatura cu serviciile de urgenta. Pentru protejarea populatiei din vecinatate si minimizarea efectelor accidentului, se activeaza Planul de urgenta extern prin care sunt angrenate toate institutiile cu functii de sprijin.

- Populația și societățile din vecinătate vor fi alarmate prin sunetul sirenei, acesta fiind cel mai rapid mijloc de alarmare-5 impulsuri sonore (16 secunde fiecare) cu pauza de 10 secunde între ele.
- Codul sonor de încetare al alarmei consta într-un sunet continuu , timp de 2 minute.
- Populația din zona afectată trebuie să adopte un comportament specific situațiilor de urgență respectând următoarele măsuri:
 - Din avertizarea sonora, vor anunța la 112- apel unic de urgență, despre pericolul creat sau dacă există informații despre persoane afectate de accident;
 - Dacă se afla în afara unor clădiri din apropierea zonei afectate, persoanele trebuie să se îndepărteze cât mai mult de zona de pericol, pe directive perpendicular direcției vântului; deplasarea se va face în mod ordonat fără a crea panică;
 - În momentul producerii unor astfel de evenimente se recomandă ca populația să se adăpostească în clădiri, asigurând etansarea pe cât posibil a ușilor și ferestrelor utilizând material aflate la îndemână(material textile, bureți, bandă izolatoare)
 - Se vor opri instalațiile de aer condiționat , ventilații și nu se va părăsi clădirea decât la încetarea alarmei;
 - Nu se utilizează foc-risc de explozie
 - Se vor folosi mijloace de protecție individuală aflate la îndemână-haine de protecție, pelerine, măști contra gazelor (pot fi improvizate din panza suprapusă între care se introduce vată umezită și se aplică peste nas și gură)
 - Se recomandă să se urmeze toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul accidentului;

6.data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Ultima inspecție a autorităților competente a fost înregistrată la unitate sub nr. 1926 /26.09.2023, au fost realizate și transmise măsurile din raportul de inspecție.

7.detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

Informații suplimentare pot fi solicitate în scris de la OMV PETROM SA, Membru OMV Group, ASSET CRISANA Suplac Sector I Marghita, stația de Degazolinare Abramut, Comuna, Petreu , jud. Bihor persoana de contact PUSCAS MARCEL e-mail marcel.puscas@petrom.com sau APM BIHOR Secretariatul de Risc (SRAPM)

APROBAT:

**DIRECTOR Asset Crisana
ISAC CONSTANTIN**

**Manager HSSE
CIMPAN MARINEL**

**Intocmit
Responsabil SEVESO
PUȘCAȘ MARCEL**

